PRZEDMIOT OFERTY: Przedmiotem oferty jest dostawa, montaż i uruchomienie aparatury do kontroli potencjału redox. W zależności od potrzeb, kontrola potencjału redox może odbywać się w oparciu o wskazania w jednym lub dwóch punktach pomiarowych.

Przykładowe instalacje:

DI-BOX
http://www.di-box.com.pl mailto:info@di-box.com.pl
ul. Szczecińska 11a 54-517 Wrocław, tel. 071 353 86 55, 602 48 44 77 fax. 071 353 86 54

BUDOWA zestawu pomiarowego (opcjonalnie):

a. Mikroprocesorowy przetwornik:

→ **M1100redox - do pomiaru potencjału redox w jednym punkcie**

→ **M2110redox - do pomiaru potencjału redox w dwóch punktach pomiarowych**

z elektrodą pomiarowa redox

MOŻLIWOŚCI POMIAROWE:
-> zakres pomiarowy potencjału redox: -1400mV...+1400mV

MOŻLIWOŚCI STERUJĄCE:
Sterowanie za pomocą:
-> znormalizowanych wyjść prądowych: 0-20mA, 4-20mA programowanych z klawiatury
-> wyjścia cyfrowego RS232C/485 - Modbus (opcja)
-> programowalnych z klawiatury wyjść przekaźnikowych (opcja)
-> alarmowania o przekroczeniach zadanych wartości granicznych (opcja)

POZOSTAŁE DANE TECHNICZNE PRZETWORNIKA:
-> zasilanie: ~230V, 50H
-> pobór mocy: ~10 VA
-> masa: ok. 1,5 kg
-> obudowa przetwornika: ABS - naścienna - tablicowa
-> klasa ochronności: IP65
-> zakres temperatur pracy: -10 °C do +55 °C

b. Przedwzmacniacz pomiarowy P-R, umożliwiający oddalenie elektrody od przetwornika na odległość do 200m

c. Głowica pomiarowa do zabudowy elektrody redox:

-> zanurzeniowa MZ110 o długości 1,0 - 2,0m

-> pływająca MF110

-> nurnikowa MN110 o długości 0,6m do zawieszania na łańcuchu

-> przepływowa MP110 + armatura procesowa AP110

d. Na życzenie: stojaki, wysięgniki, szafki montażowe

Dane kontaktowe:
"DI-BOX" Zakład Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki Przemysłowej
ul. Szczecińska 11a, 54-517 Wrocław
Telefon: +48 71 353 86 55, +48 602 48 44 77
Fax: +48 71 353 86 54
e-mail: info@di-box.com.pl
www: www.di-box.com.pl

Zobacz również inne pomiary:

> pH (http://www.di-box.com.pl/pomiar-ph.htm)
> tlen (http://www.di-box.com.pl/pomiar-tlenu.htm)
> redox (http://www.di-box.com.pl/pomiar-redox.htm)
> konduktywność (http://www.di-box.com.pl/konduktometry.htm)
> mętność (http://www.di-box.com.pl/pomiar-metnosci.htm)
> tlen+redox (http://www.di-box.com.pl/pomiar-tlenu-redox.htm)
> pH+konduktywność (http://www.di-box.com.pl/pomiar-ph-konduktywnosci.htm)